

Tabelle1




Tabelle1

Thursday 29 May 2008
038 906 019 LA 1.9l R4 EDC 0000SG 5405

Group A: 007

TIME	Fuel Temp ~Amb.Temp.*C	Intake Air Temp ~Amb.Temp.*C	Coolant Temp ~Amb.Temp.*C	IQ driver's req 65-70 mg/R	IQ via rpm(Torq) 47-51 mg/R	IQ via MAF 47-60 mg/R	011 Engine speed 2850-3150 /min	Spec. intake press. 2200-2400	Actual intake press. 2100-2600	D.cycle MAP 35-80% %
STAMP	□C	□C	□C							
88	58,5	45,9	74,7	0	45	22,5	1365	996	948	24,7
89	58,5	45,9	75,6	0	41,7	22,5	1281	996	948	23,1
90	58,5	45	75,6	0	35,4	23,1	1071	996	948	22,3
92	58,5	45	75,6	23,6	34,3	27,5	1071	1440	972	19,9
93	58,5	44,1	75,6	69,7	37,3	28,3	1239	1716	1092	20,3
94	58,5	44,1	75,6	69,7	43,6	31,3	1449	1908	1260	23,5
95	58,5	44,1	75,6	69,7	50,5	39,3	1722	2148	1632	33,1
96	58,5	44,1	76,5	69,7	55,2	57,4	2142	2304	2400	59,4
98	58,5	45	76,5	69,7	52,4	59,3	2646	2328	2376	62,2
99	58,5	46,8	76,5	68,1	51,1	57,4	3087	2328	2256	59,8
100	58,5	49,5	76,5	66,4	49,7	56,8	3465	2316	2268	61
101	58,5	54	76,5	65,3	48	54,6	3843	2280	2232	62,2
102	58,5	59,4	76,5	61,5	46,7	52,4	3990	1092	2076	39,8
104	58,5	65,7	76,5	0	51,9	31,3	2058	996	1224	33,1
105	58,5	69,3	77,4	0	38,7	25	1491	996	1020	25,5
106	59,4	70,2	77,4	0	52,2	26,1	2520	1008	1104	38,6
107	59,4	68,4	77,4	0	52,7	25,3	2205	996	1140	35,9
108	59,4	67,5	78,3	0	53,5	22,2	1722	996	1020	29,1
110	59,4	65,7	78,3	0	52,2	22,2	1659	996	984	28,7
111	60,3	63,9	79,2	0	50,8	22,2	1596	996	960	28,3
112	60,3	62,1	79,2	0	49,4	22,2	1554	996	960	27,5
113	60,3	61,2	79,2	0	48	22,5	1617	1368	948	24,7
114	60,3	59,4	80,1	69,7	49,1	29,6	1617	2052	1284	25,5
116	60,3	58,5	80,1	69,7	53	42	1764	2172	1800	39,8
117	61,2	57,6	80,1	69,7	55,5	58,5	2016	2292	2352	56,2
118	61,2	57,6	81	69,7	53,5	59	2289	2328	2292	55,8
119	61,2	57,6	81	69,7	52,4	59,3	2562	2328	2376	61
120	61,2	59,4	81	68,9	51,3	57,4	2814	2328	2256	57,8
122	61,2	62,1	81	0	51,3	29,1	2604	1020	1200	38,6
123	61,2	63,9	81,9	0	52,7	27,7	2289	1008	1104	36,3
124	61,2	64,8	81,9	0	54,1	27,5	2058	996	1068	32,7
125	62,1	63	82,8	0	55,7	26,9	1806	996	1056	30,3
126	62,1	62,1	82,8	0	52,2	26,4	1659	996	1032	28,3
128	62,1	61,2	82,8	0	50,5	25,8	1596	996	1020	28,3
129	62,1	59,4	83,7	0	49,1	25,5	1533	996	1020	27,5
130	62,1	59,4	83,7	0	48	26,1	1491	996	1020	26,7
131	62,1	58,5	83,7	7,7	46,9	26,6	1491	1932	1068	24,3
132	62,1	57,6	84,6	69,7	49,1	32,9	1596	2040	1416	24,7
134	62,1	57,6	84,6	69,7	53	45,3	1806	2196	1968	45,4
135	62,1	57,6	84,6	69,7	55,5	57,4	2058	2292	2328	57
136	63	56,7	84,6	69,7	53,5	59,6	2331	2328	2316	58,2
137	63	57,6	85,5	43,9	52,4	59,3	2478	1104	1656	50,2
138	63	58,5	85,5	0	52,4	28,5	2436	1008	1128	37,9
140	63	60,3	85,5	0	53,3	27,5	2163	996	1092	34,7
141	63	59,4	85,5	0	42,8	26,9	1848	996	1032	29,5

Tabelle1

142	63	59,4	86,4	0	52,4	28,5	2415	1008	1188	37,9
143	63	58,5	86,4	0	53	29,1	2289	996	1188	35,9
144	63	57,6	86,4	0	53,8	28,5	2142	996	1164	34,3
146	63	57,6	86,4	0	54,6	28	2016	996	1128	32,3
147	63,9	56,7	86,4	0	55,5	26,9	1890	996	1092	31,1
148	63,9	55,8	87,3	0	54,6	26,6	1764	996	1068	29,5
149	63,9	54,9	87,3	0	52,4	26,9	1638	996	1056	28,3
150	63,9	54,9	87,3	1,4	49,4	26,1	1554	1104	1044	45,8
152	63,9	54,9	87,3	69,2	50	29,9	1659	2100	1296	25,9
153	63,9	54	87,3	69,7	54,9	47,8	1974	2268	2064	50,2
154	63,9	54,9	87,3	69,7	53,3	59,6	2457	2328	2352	60,6
155	63,9	55,8	87,3	67	51,3	58,5	2751	1020	2136	38,6
156	63,9	57,6	87,3	0	55,5	28,3	2016	996	1140	32,3